

## Prijslijst Kleinplanprägwerkzeug KPPWER/L



Artikel-Nr.	Werkzeuge	€
KPPWER-1010	Kleinplanprägwerkzeug kpl. mit 4kt.-Einspannschaft 10x10mm, ohne Prägerolle, <b>Rechtslauf</b>	899,30
KPPWER-1212	Kleinplanprägwerkzeug kpl. mit 4kt.-Einspannschaft 12x12mm, ohne Prägerolle, <b>Rechtslauf</b>	899,30
KPPWER-1616	Kleinplanprägwerkzeug kpl. mit 4kt.-Einspannschaft 16x16mm, ohne Prägerolle, <b>Rechtslauf</b>	899,30

KPPWEL-1010	Kleinplanprägwerkzeug kpl. mit 4kt.-Einspannschaft 10x10mm, ohne Prägerolle, <b>Linkslauf</b>	899,30
KPPWEL-1212	Kleinplanprägwerkzeug kpl. mit 4kt.-Einspannschaft 12x12mm, ohne Prägerolle, <b>Linkslauf</b>	899,30
KPPWEL-1616	Kleinplanprägwerkzeug kpl. mit 4kt.-Einspannschaft 16x16mm, ohne Prägerolle, <b>Linkslauf</b>	899,30



Artikel-Nr.	Prägerollen aus dem "Vollen" graviert	€
4/401608-14	Planprägerolle HSS Ø18mm aus dem "Vollen" graviert, 1-14 Stellen, Buchstaben oder Zahlen	570,70
4/401608-25	Planprägerolle HSS Ø18mm aus dem "Vollen" graviert, 15-25 Stellen, Buchstaben oder Zahlen	651,40
4/401608-35	Planprägerolle HSS Ø18mm aus dem "Vollen" graviert, 26-35 Stellen, Buchstaben oder Zahlen	714,80

Artikel-Nr.	Ersatzteile zu KPPWER/L	€
3014295	Uhrenfeder	34,00
4/401604	Federgehäuse Ø18mm	143,80
4/401656	Lagerbolzen zu KPPWER/L	138,50
BA-KPPWER/L	Bedienungsanleitung zu Prägwerkzeug KPPWER/L	28,00

## Prijslijst Kleinprägeworkzeug KPWER/L



Artikel-Nr.	Werkzeuge	€
KPWER-1010	Kleinprägeworkzeug kpl. mit 4kt.-Einspannschaft 10x10mm, ohne Prägerolle, <b>Rechtslauf</b>	899,30
KPWER-1212	Kleinprägeworkzeug kpl. mit 4kt.-Einspannschaft 12x12mm, ohne Prägerolle, <b>Rechtslauf</b>	899,30
KPWER-1616	Kleinprägeworkzeug kpl. mit 4kt.-Einspannschaft 16x16mm, ohne Prägerolle, <b>Rechtslauf</b>	899,30

KPWEL-1010	Kleinprägeworkzeug kpl. mit 4kt.-Einspannschaft 10x10mm, ohne Prägerolle, <b>Linkslauf</b>	899,30
KPWEL-1212	Kleinprägeworkzeug kpl. mit 4kt.-Einspannschaft 12x12mm, ohne Prägerolle, <b>Linkslauf</b>	899,30
KPWEL-1616	Kleinprägeworkzeug kpl. mit 4kt.-Einspannschaft 16x16mm, ohne Prägerolle, <b>Linkslauf</b>	899,30



Artikel-Nr.	Prägerollen aus dem "Vollen" graviert	€
4/401605-14	Prägerolle HSS Ø20mm aus dem "Vollen" graviert, 1-14 Stellen, Buchstaben oder Zahlen	518,80
4/401605-25	Prägerolle HSS Ø20mm aus dem "Vollen" graviert, 15-25 Stellen, Buchstaben oder Zahlen	599,50
4/401605-35	Prägerolle HSS Ø20mm aus dem "Vollen" graviert, 26-35 Stellen, Buchstaben oder Zahlen	668,70

Artikel-Nr.	Ersatzteile zu KPWER/L	€
3014295	Uhrenfeder	34,00
4/401145	Schlüssel zu Sonderschraube 4/401606	40,50
4/401603	Lagerbolzen zu KPWER/L	152,90
4/401604	Federgehäuse Ø18mm	143,80
4/401606	Sonder-Schraube M5 links x 5mm	23,20
BA-KPWER/L	Bedienungsanleitung zu KPWER/L	28,00

## Prijslijst Planprägewerkzeug PPWR/L



Artikel-Nr.	Werkzeuge	€
PPWR-1616	Planprägewerkzeug kpl. mit Einspannschaft 16x16mm, ohne Prägerolle, <b>Rechtslauf</b>	933,80
PPWR-2020	Planprägewerkzeug kpl. mit Einspannschaft 20x20mm, ohne Prägerolle, <b>Rechtslauf</b>	933,80
PPWR-2525	Planprägewerkzeug kpl. mit Einspannschaft 25x25mm, ohne Prägerolle, <b>Rechtslauf</b>	941,90
PPWL-1616	Planprägewerkzeug kpl. mit Einspannschaft 16x16mm, ohne Prägerolle, <b>Linkslauf</b>	933,80
PPWL-2020	Planprägewerkzeug kpl. mit Einspannschaft 20x20mm, ohne Prägerolle, <b>Linkslauf</b>	933,80
PPWL-2525	Planprägewerkzeug kpl. mit Einspannschaft 25x25mm, ohne Prägerolle, <b>Linkslauf</b>	941,90



Artikel-Nr.	Prägerollen aus dem "Vollen" graviert	€
4/401615-14	Planprägerolle HSS aus dem "Vollen" graviert, 1-14 Stellen, Buchstaben oder Zahlen	570,70
4/401615-25	Planprägerolle HSS aus dem "Vollen" graviert, 15-25 Stellen, Buchstaben oder Zahlen	651,40
4/401615-35	Planprägerolle HSS aus dem "Vollen" graviert, 26-35 Stellen, Buchstaben oder Zahlen	714,80
4/401615-50	Planprägerolle HSS aus dem "Vollen" graviert, 36-50 Stellen, Buchstaben oder Zahlen	830,10



Artikel-Nr.	Prägerolle für auswechselbare Segmente	€
4/401764R/L	Planprägerolle für auswechselbare Segmente inkl. Füllsegmente, SPED-WSP Dreher, <b>Rechts- oder Linkslauf</b>	812,80



Artikel-Nr.	Segmente zu 4/401764R/L	€
PPS30-2.5	Planprägesegment HSS, 2.5mm Schrifthöhe	52,30
PPS30-2.5-1PSF	Planpräge-Punktsegment HSS, ( <b>SF</b> = Schriftfuss), 2.5mm Schrifthöhe	52,30
PPS30-2.5-1PSM	Planpräge-Punktsegment HSS, ( <b>SM</b> = Schriftmitte), 2.5mm Schrifthöhe	52,30
PPS30-2.5-3EP	Planpräge-Einlaufsegment mit 3 Punkten HSS, 2.5mm Schrifthöhe	52,30
PPS30-3	Planprägesegment HSS, 3mm Schrifthöhe	52,30
PPS30-3-1PSF	Planpräge-Punktsegment HSS, ( <b>SF</b> = Schriftfuss), 3mm Schrifthöhe	52,30
PPS30-3-1PSM	Planpräge-Punktsegment HSS, ( <b>SM</b> = Schriftmitte), 3mm Schrifthöhe	52,30
PPS30-3-3EP	Planpräge-Einlaufsegment mit 3 Punkten HSS, 3mm Schrifthöhe	52,30
PPS30-4	Planprägesegment HSS, 4mm Schrifthöhe	52,30
PPS30-4-1PSF	Planpräge-Punktsegment HSS, ( <b>SF</b> = Schriftfuss), 4mm Schrifthöhe	52,30
PPS30-4-1PSM	Planpräge-Punktsegment HSS, ( <b>SM</b> = Schriftmitte), 4mm Schrifthöhe	52,30
PPS30-4-3EP	Planpräge-Einlaufsegment mit 3 Punkten HSS, 4mm Schrifthöhe	52,30
PPF30-	Diverse Füllsegmente zu Planprägerolle 4/401764R/L	26,80



3/401621	Füllstation zu Planprägerolle 4/401764R/L für auswechselbare Segmente	207,50
----------	---	--------

Artikel-Nr.	Pos.	Ersatzteile zu PPW	€
E1616	1	Einspannschaft 16x16x80mm kpl.	61,40
E2020	1	Einspannschaft 20x20x100mm kpl.	61,40
E2525	1	Einspannschaft 25x25x120mm kpl.	70,60
13938	16	SPED-WSP Dreher mit Griff-Fahne	5,90
17046	16	SPED-WSP-Schraube mit Torx T8, M2.5x6mm	4,60
4020650	8	Uhrenfeder	34,00
4/401508	7	Federgehäuse Ø28mm	180,40
4/401616	11	Distanzbüchse	59,80
BA-PPWR/L		Bedienungsanleitung zu PPWR/L	28,00

## Prijslijst Prägewerkzeug PWER/L



Artikel-Nr.	Werkzeuge	€
PWER-1616	Prägewerkzeug kpl. mit 4-kt.-Einspannschaft 16x16mm, ohne Prägerolle, Rechtslauf	910,80
PWER-2020	Prägewerkzeug kpl. mit 4-Kt. Einspannschaft 20x20mm, ohne Prägerolle, Rechtslauf	910,80
PWER-2525	Prägewerkzeug kpl. mit 4-Kt. Einspannschaft 25x25mm, ohne Prägerolle, Rechtslauf	910,80
PWEL-1616	Prägewerkzeug kpl. mit 4-kt. Einspannschaft 16x16mm, ohne Prägerolle, Linkslauf	910,80
PWEL-2020	Prägewerkzeug kpl. mit 4-kt. Einspannschaft 20x20mm, ohne Prägerolle, Linkslauf	910,80
PWEL-2525	Prägewerkzeug kpl. mit 4-kt. Einspannschaft 25x25mm, ohne Prägerolle, Linkslauf	910,80



Artikel-Nr.	Prägerollen aus den "Vollen" graviert	€
4/401399-14	Eck-Prägerolle HSS Ø35mm aus dem "Vollen" graviert, 1-14 Stellen, Buchstaben oder Zahlen	518,80
4/401399-25	Eck-Prägerolle HSS Ø35mm aus dem "Vollen" graviert, 15-25 Stellen, Buchstaben oder Zahlen	599,50
4/401399-35	Eck-Prägerolle HSS Ø35mm aus dem "Vollen" graviert, 26-35 Stellen, Buchstaben oder Zahlen	668,70
4/401399-50	Eck-Prägerolle HSS Ø35mm aus dem "Vollen" graviert, 36-50 Stellen, Buchstaben oder Zahlen	784,00



Artikel-Nr.	Prägerolle für auswechselbare Segmente	€
4/401814R/L	Prägerolle Ø35mm für auswechselbare Segmente inkl. Füllsegmente, für Schrifthöhen 2.5mm, 3mm und 4mm, SPED-WSP Dreher, Rechts- oder Linkslauf	570,70



Artikel-Nr.	Segmente zu 4/401814R/L	€
Ø35/5-2.5	Schrift-/Zahlensegment HSS, 2.5mm Schrifthöhe	37,90
Ø35/5-2.5-1PSF	Punktsegment HSS ( <b>SF</b> = Schriftfuss), 2.5mm Schrifthöhe	37,90
Ø35/5-2.5-1PSM	Punktsegment HSS ( <b>SM</b> = Schriftmitte), 2.5mm Schrifthöhe	37,90
Ø35/5-2.5-3EP	Einlaufsegment mit 3 Punkten HSS, 2.5mm Schrifthöhe zu Prägerolle 4/401814R/L	37,90
Ø35/5-3	Schrift-/Zahlensegment HSS, 3mm Schrifthöhe	37,90
Ø35/5-3-1PSF	Punktsegment HSS ( <b>SF</b> = Schriftfuss), 3mm Schrifthöhe	37,90
Ø35/5-3-1PSM	Punktsegment HSS ( <b>SM</b> = Schriftmitte), 3mm Schrifthöhe	37,90
Ø35/5-3-3EP	Einlaufsegment mit 3 Punkten HSS, 3mm Schrifthöhe	37,90
Ø35/5-4	Schrift-/Zahlensegment HSS, 4mm Schrifthöhe	37,90
Ø35/5-4-1PSF	Punktsegment HSS ( <b>SF</b> = Schriftfuss), 4mm Schrifthöhe	37,90
Ø35/5-4-1PSM	Punktsegment HSS ( <b>SM</b> = Schriftmitte), 4mm Schrifthöhe	37,90
Ø35/5-4-3EP	Einlaufsegment mit 3 Punkten HSS, 4mm Schrifthöhe	37,90
Ø33/5	Diverse Füllsegmente für 2.5mm, 3mm und 4mm Schrifthöhe, zu Prägerolle 4/401814R/L	26,80




4/401525	Füllstation zu Prägerolle Ø35mm für auswechselbare Segmente 4/401814R/L	349,20
----------	---	--------



Artikel-Nr.	Eckprägerolle für auswechselbare Segmente	€
4/401970R/L	Eck-Prägerolle Ø35mm für auswechselbare Segmente inkl. Füllsegmente, für Schrifthöhen 2.5mm, 3mm und 4mm, SPED-WSP Dreher, Rechts- oder Linkslauf	570,70



Artikel-Nr.	Eckpräge-Segmente zu 4/401970R/L	€
Ø35E-2.5R	Schrift-/Zahlensegment HSS, 2.5mm Schrifthöhe, zu Eckprägerolle 4/401970R/L, Schriftfuss rechts	37,90
Ø35E-2.5-1PSFR	Punktsegment HSS ( <b>SF</b> = Schriftfuss), 2.5mm Schrifthöhe, zu Eckprägerolle 4/401970R/L, Schriftfuss rechts	37,90
Ø35E-2.5-1PSM	Punktsegment HSS ( <b>SM</b> = Schriftmitte), 2.5mm Schrifthöhe, zu Eckprägerolle 4/401970R/L	37,90
Ø35E-2.5-3EP	Einlaufsegment mit 3 Punkten HSS, 2.5mm Schrifthöhe, zu Eckprägerolle 4/401970R/L	37,90
Ø35E-3R	Schrift-/Zahlensegment HSS, 3mm Schrifthöhe, zu Eckprägerolle 4/401970R/L, Schriftfuss rechts	37,90
Ø35E-3-1PSFR	Punktsegment HSS ( <b>SF</b> = Schriftfuss), 3mm Schrifthöhe, zu Eckprägerolle 4/401970R/L, Schriftfuss rechts	37,90
Ø35E-3-1PSM	Punktsegment HSS ( <b>SM</b> = Schriftmitte), 3mm Schrifthöhe, zu Eckprägerolle 4/401970R/L	37,90
Ø35E-3-3EP	Einlaufsegment mit 3 Punkten HSS, 3mm Schrifthöhe, zu Eckprägerolle 4/401970R/L	37,90
Ø35E-4R	Schrift-/Zahlensegment HSS, 4mm Schrifthöhe, zu Eckprägerolle 4/401970R/L, Schriftfuss rechts	37,90
Ø35E-4-1PSFR	Punktsegment HSS ( <b>SF</b> = Schriftfuss), 4mm Schrifthöhe, zu Eckprägerolle 4/401970R/L, Schriftfuss rechts	37,90
Ø35E-4-1PSM	Punktsegment HSS ( <b>SM</b> = Schriftmitte), 4mm Schrifthöhe, zu Eckprägerolle 4/401970R/L	37,90
Ø35E-4-3EP	Einlaufsegment mit 3 Punkten HSS, 4mm Schrifthöhe, zu Eckprägerolle 4/401970R/L	37,90
	<i>Schriftfuss rechts bedeutet, dass die Schrift bei eingespanntem Werkstück auf der Drehmaschine von rechts lesbar ist. Schriftfuss links, entsprechend von links lesbar. Segmente mit Schriftfuss links auf Anfrage.</i>	

Ø33E-3	Füllsegment für 2.5mm, 3mm und 4mm Schrifthöhe zu Eckprägerolle 4/401970R/L	26,80
--------	---	-------



4/402014	Füllstation zu Prägerolle Ø35mm für auswechselbare Segmente 4/401970R/L	349,20
----------	---	--------

Artikel-Nr.	Pos.	Ersatzteile zu PWER/L	€
13938	19	SPED-WSP Dreher mit Griff-Fahne	9,70
17046	17	SPED-WSP-Schraube mit Torx T8, M2.5x6mm	4,60
5023500	7	Uhrenfeder	34,00
4/401187	9	Zahnrad	104,60
4/401189	11	Anschlagzahnrad	73,20
4/401190	12	Distanzbolzen M8 links (DBLZ/R50)	41,80
HK2030	4	Lagerhülse	16,50
BA-PWER		Bedienungsanleitung zu PWER/L	28,00

## Prijslijst Prägewerkzeug PWBAZ




Artikel-Nr.	Werkzeuge	€
PWBAZ-Ø16	Prägewerkzeug für Bearbeitungszentren kpl. mit Zylinderschaft Ø16mm, ohne Prägerolle	703,30
PWBAZ-Ø20	Prägewerkzeug für Bearbeitungszentren kpl. mit Zylinderschaft Ø20mm, ohne Prägerolle	703,30
PWBAZ-Ø25	Prägewerkzeug für Bearbeitungszentren kpl. mit Zylinderschaft Ø25mm, ohne Prägerolle	703,30



Artikel-Nr.	Prägerollen aus dem "Vollen" graviert	€
4/401511-14	Prägerolle HSS Ø30mm aus dem "Vollen" graviert, 1-14 Stellen, Buchstaben oder Zahlen	518,80
4/401511-25	Prägerolle HSS Ø30mm aus dem "Vollen" graviert, 15-25 Stellen, Buchstaben oder Zahlen	599,50
4/401511-35	Prägerolle HSS Ø30mm aus dem "Vollen" graviert, 26-35 Stellen, Buchstaben oder Zahlen	668,70
4/401511-50	Prägerolle HSS Ø30mm aus dem "Vollen" graviert, 36-50 Stellen, Buchstaben oder Zahlen	784,00



Artikel-Nr.	Prägerolle für auswechselbare Segmente	€
4/401866R	Prägerolle Ø30mm für auswechselbare Segmente inkl. Füllsegmente, für Schrifthöhe 2.5mm, 3mm und 4mm, SPED-WSP Dreher	570,70



Artikel-Nr.	Segmente zu 4/401866R	€
Ø30/5-2.5	Schrift-/Zahlensegment HSS, 2.5mm Schrifthöhe	37,90
Ø30/5-2.5-1PSF	Punktsegment HSS ( <b>SF</b> = Schriftfuss), 2.5mm Schrifthöhe	37,90
Ø30/5-2.5-1PSM	Punktsegment HSS ( <b>SM</b> = Schriftmitte), 2.5mm Schrifthöhe	37,90
Ø30/5-2.5-3EP	Einlaufsegment mit 3 Punkten HSS, 2.5mm Schrifthöhe	37,90
Ø30/5-3	Schrift-/Zahlensegment HSS, 3mm Schrifthöhe	37,90
Ø30/5-3-1PSF	Punktsegment HSS ( <b>SF</b> = Schriftfuss), 3mm Schrifthöhe	37,90
Ø30/5-3-1PSM	Punktsegment HSS ( <b>SM</b> = Schriftmitte), 3mm Schrifthöhe	37,90
Ø30/5-3-3EP	Einlaufsegment mit 3 Punkten HSS, 3mm Schrifthöhe	37,90
Ø30/5-4	Schrift-/Zahlensegment HSS, 4mm Schrifthöhe	37,90
Ø30/5-4-1PSF	Punktsegment HSS ( <b>SF</b> = Schriftfuss), 4mm Schrifthöhe	37,90
Ø30/5-4-1PSM	Punktsegment HSS ( <b>SM</b> = Schriftmitte), 4mm Schrifthöhe	37,90
Ø30/5-4-3EP	Einlaufsegment mit 3 Punkten HSS, 4mm Schrifthöhe	37,90



Ø28/5	Diverse Füllsegmente für 2.5mm, 3mm und 4mm Schrifthöhe	26,80
4/401870	Füllstation zu Prägerolle Ø30mm 4/401866R/L	236,30

Artikel-Nr.	Pos.	Ersatzteile zu PWBAZ	€
13938	17	SPED-WSP Dreher mit Griff-Fahne	4,90
17046	16	SPED-WSP-Schraube mit Torx T8, M2.5x6mm	3,80
4020650	7	Uhrenfeder	28,30
4/401507	5	Federbüchse	175,40
4/401508	6	Federgehäuse Ø28mm	150,30
4/401510	20	Distanzbüchse Ø15x18x8mm	49,00
4/401518	21	Sonder 6kt.-Schraube M8x43mm	35,20
4/401798	10	Distanzbüchse Ø12x18x8mm zu Prägerolle 4/401866R und 4/401511-..	49,00
4/401869	4	Sonder 6kt.-Schraube M8x43mm	35,20
BA-PWBAZ		Bedienungsanleitung zu PWBAZ	23,30

## Prijslijst Prägewerkzeug PWGER/L



Artikel-Nr.	Werkzeuge	€
PWGER-2020	Prägewerkzeug kpl. mit 4-kt. Einspannschaft 20x20mm, ohne Prägerolle, Rechtslauf	1.441,10
PWGER-2525	Prägewerkzeug kpl. mit 4-kt. Einspannschaft 25x25mm, ohne Prägerolle, Rechtslauf	1.441,10
PWGEL-2020	Prägewerkzeug kpl. mit 4-Kt. Einspannschaft 20x20mm, ohne Prägerolle, Linkslauf	1.441,10
PWGEL-2525	Prägewerkzeug kpl. mit 4-Kt. Einspannschaft 25x25mm, ohne Prägerolle, Linkslauf	1.441,10



Artikel-Nr.	Prägerollen aus dem "Vollen" graviert	€
4/401399-14	Eck-Prägerolle HSS Ø35mm aus dem "Vollen" graviert, 1-14 Stellen, Buchstaben oder Zahlen	518,80
4/401399-25	Eck-Prägerolle HSS Ø35mm aus dem "Vollen" graviert, 15-25 Stellen, Buchstaben oder Zahlen	599,50
4/401399-35	Eck-Prägerolle HSS Ø35mm aus dem "Vollen" graviert, 26-35 Stellen, Buchstaben oder Zahlen	668,70
4/401399-50	Eck-Prägerolle HSS Ø35mm aus dem "Vollen" graviert, 36-50 Stellen, Buchstaben oder Zahlen	784,00



Artikel-Nr.	Prägerolle für auswechselbare Segmente	€
4/401814R/L	Prägerolle Ø35mm für auswechselbare Segmente inkl. Füllsegmente, für Schrifthöhen 2.5mm, 3mm und 4mm, SPED-WSP Dreher, Rechts- oder Linkslauf	570,70



Artikel-Nr.	Segmente zu 4/401814R/L	€
Ø35/5-2.5	Schrift-/Zahlensegment HSS, 2.5mm Schrifthöhe	37,90
Ø35/5-2.5-1PSF	Punktsegment HSS ( <b>SF</b> = Schriftfuss), 2.5mm Schrifthöhe	37,90
Ø35/5-2.5-1PSM	Punktsegment HSS ( <b>SM</b> = Schriftmitte), 2.5mm Schrifthöhe	37,90
Ø35/5-2.5-3EP	Einlaufsegment mit 3 Punkten HSS, 2.5mm Schrifthöhe	37,90
Ø35/5-3	Schrift-/Zahlensegment HSS, 3mm Schrifthöhe	37,90
Ø35/5-3-1PSF	Punktsegment HSS ( <b>SF</b> = Schriftfuss), 3mm Schrifthöhe	37,90
Ø35/5-3-1PSM	Punktsegment HSS ( <b>SM</b> = Schriftmitte), 3mm Schrifthöhe	37,90
Ø35/5-3-3EP	Einlaufsegment mit 3 Punkten HSS, 3mm Schrifthöhe	37,90
Ø35/5-4	Schrift-/Zahlensegment HSS, 4mm Schrifthöhe	37,90
Ø35/5-4-1PSF	Punktsegment HSS ( <b>SF</b> = Schriftfuss), 4mm Schrifthöhe	37,90
Ø35/5-4-1PSM	Punktsegment HSS ( <b>SM</b> = Schriftmitte), 4mm Schrifthöhe	37,90
Ø35/5-4-3EP	Einlaufsegment mit 3 Punkten HSS, 4mm Schrifthöhe	37,90
Ø33/5	Füllsegment für 2,5 - 3 + 4mm Schrifthöhe zu Prägerolle	26,80



4/401525	Füllstation zu Prägerolle Ø35mm für auswechselbare Segmente 4/401814R/L	349,20
----------	---	--------




Artikel-Nr.	Eckprägerolle für auswechselbare Segmente	€
4/401970R/L	Eck-Prägerolle Ø35mm für auswechselbare Segmente inkl. Füllsegmente, für Schrifthöhen 2.5mm, 3mm und 4mm, SPED-WSP Dreher, Rechts- oder Linkslauf	570,70



Artikel-Nr.	Eckpräge-Segmente zu 4/401970R/L	€
Ø35E-2.5R	Schrift-/Zahlensegment HSS, 2.5mm Schrifthöhe, zu Eckprägerolle 4/401970R/L, Schriftfuss rechts	37,90
Ø35E-2.5-1PSFR	Punktsegment HSS ( <b>SF</b> = Schriftfuss), 2.5mm Schrifthöhe, zu Eckprägerolle 4/401970R/L, Schriftfuss rechts	37,90
Ø35E-2.5-1PSM	Punktsegment HSS ( <b>SM</b> = Schriftmitte), 2.5mm Schrifthöhe, zu Eckprägerolle 4/401970R/L	37,90
Ø35E-2.5-3EP	Einlaufsegment mit 3 Punkten HSS, 2.5mm Schrifthöhe, zu Eckprägerolle 4/401970R/L	37,90

Ø35E-3R	Schrift-/Zahlensegment HSS, 3mm Schrifthöhe, zu Eckprägerolle 4/401970R/L, Schriftfuss rechts	37,90
Ø35E-3-1PSFR	Punktsegment HSS ( <b>SF</b> = Schriftfuss), 3mm Schrifthöhe, zu Eckprägerolle 4/401970R/L, Schriftfuss rechts	37,90
Ø35E-3-1PSM	Punktsegment HSS ( <b>SM</b> = Schriftmitte), 3mm Schrifthöhe, zu Eckprägerolle 4/401970R/L	37,90
Ø35E-3-3EP	Einlaufsegment mit 3 Punkten HSS, 3mm Schrifthöhe, zu Eckprägerolle 4/401970R/L	37,90

Ø35E-4R	Schrift-/Zahlensegment HSS, 4mm Schrifthöhe, zu Eckprägerolle 4/401970R/L, Schriftfuss rechts	37,90
Ø35E-4-1PSFR	Punktsegment HSS ( <b>SF</b> = Schriftfuss), 4mm Schrifthöhe, zu Eckprägerolle 4/401970R/L, Schriftfuss rechts	37,90
Ø35E-4-1PSM	Punktsegment HSS ( <b>SM</b> = Schriftmitte), 4mm Schrifthöhe, zu Eckprägerolle 4/401970R/L	37,90
Ø35E-4-3EP	Einlaufsegment mit 3 Punkten HSS, zu 4mm Schrifthöhe, zu Eckprägerolle 4/401970R/L	37,90
	<i>Schriftfuss rechts bedeutet, dass die Schrift bei eingespanntem Werkstück auf der Drehmaschine von rechts lesbar ist. Schriftfuss links, entsprechend von links lesbar. Segmente mit Schriftfuss links auf Anfrage.</i>	

Ø33E-3	Diverse Füllsegmente für 2.5mm, 3mm und 4mm Schrifthöhe, zu Eckprägerolle 4/401970R/L	26,80
--------	---	-------



4/402014	Füllstation zu Prägerolle Ø35mm für auswechselbare Segmente 4/401970R/L	349,20
----------	---	--------

Artikel-Nr.	Ersatzteile	€
13938	SPED-WSP Dreher mit Griff-Fahne	8,10
17046	SPED-WSP-Schraube mit Torx T8, M2.5x6mm	3,80
5023500	Uhrenfeder	28,30
4/401187	Zahnrad	87,10
4/401189	Anschlagzahnrad	61,00
4/401190	Distanzbolzen M8 links	34,90
HK2030	Lagerhülse	13,80
BA-PWGER/L	Bedienungsanleitung PWGER/L	23,30

## Prijslijst Prägewerkzeug PWR/L



Artikel-Nr.	Werkzeuge	€
PWR-1616	Prägewerkzeug kpl. mit 4-kt. Einspannschaft 16x16mm, ohne Prägerolle, <b>Rechtslauf</b>	634,30
PWR-2020	Prägewerkzeug kpl. mit 4-kt. Einspannschaft 20x20mm, ohne Prägerolle, <b>Rechtslauf</b>	634,30
PWR-2525	Prägewerkzeug kpl. mit 4-kt. Einspannschaft 25x25mm, ohne Prägerolle, <b>Rechtslauf</b>	634,30
PWL-1616	Prägewerkzeug kpl. mit 4-kt. Einspannschaft 16x16mm, ohne Prägerolle, <b>Linkslauf</b>	634,30
PWL-2020	Prägewerkzeug kpl. mit 4-kt. Einspannschaft 20x20mm, ohne Prägerolle, <b>Linkslauf</b>	634,30
PWL-2525	Prägewerkzeug kpl. mit 4-kt. Einspannschaft 25x25mm, ohne Prägerolle, <b>Linkslauf</b>	634,30



Artikel-Nr.	Prägerollen aus dem "Vollen" graviert	€
4/401511-14	Prägerolle HSS Ø30mm aus dem "Vollen" graviert, 1-14 Stellen, Buchstaben oder Zahlen	432,50
4/401511-25	Prägerolle HSS Ø30mm aus dem "Vollen" graviert, 15-25 Stellen, Buchstaben oder Zahlen	499,80
4/401511-35	Prägerolle HSS Ø30mm aus dem "Vollen" graviert, 26-35 Stellen, Buchstaben oder Zahlen	557,40
4/401511-50	Prägerolle HSS Ø30mm aus dem "Vollen" graviert, 36-50 Stellen, Buchstaben oder Zahlen	653,50



Artikel-Nr.	Prägerolle für auswechselbare Segmente	€
4/401866R/L	Prägerolle Ø30mm für auswechselbare Segmente inkl. Füllsegmente, für Schrifthöhen 2.5mm, 3mm und 4mm, SPED-WSP Dreher, <b>Rechts- oder Linkslauf</b>	475,70



Artikel-Nr.	Segmente zu 4/401866R/L	€
Ø30/5-2.5	Schrift-/Zahlensegment HSS, 2.5mm Schrifthöhe	31,60
Ø30/5-2.5-1PSF	Punktsegment HSS (SF = Schriftfuss), 2.5mm Schrifthöhe	31,60
Ø30/5-2.5-1PSM	Punktsegment HSS (SM = Schriftmitte), 2.5mm Schrifthöhe	31,60
Ø30/5-2.5-3EP	Einlaufsegment mit 3 Punkten HSS, 2.5mm Schrifthöhe	31,60

Ø30/5-3	Schrift-/Zahlensegment HSS, 3mm Schrifthöhe	31,60
Ø30/5-3-1PSF	Punktsegment HSS (SF = Schriftfuss), 3mm Schrifthöhe	31,60
Ø30/5-3-1PSM	Punktsegment HSS (SM = Schriftmitte), 3mm Schrifthöhe	31,60
Ø30/5-3-3EP	Einlaufsegment mit 3 Punkten HSS, 3mm Schrifthöhe	31,60

Ø30/5-4	Schrift-/Zahlensegment HSS, 4mm Schrifthöhe	31,60
Ø30/5-4-1PSF	Punktsegment HSS (SF = Schriftfuss), 4mm Schrifthöhe	31,60
Ø30/5-4-1PSM	Punktsegment HSS (SM = Schriftmitte), 4mm Schrifthöhe	31,60
Ø30/5-4-3EP	Einlaufsegment mit 3 Punkten HSS, 4mm Schrifthöhe	31,60

Ø28/5	Diverse Füllsegmente für 2.5mm, 3mm und 4mm Schrifthöhe zu Prägerolle 4/401866R/L	22,30
-------	---	-------



4/401870	Füllstation zu Prägerolle 4/401866R/L	197,00
----------	---------------------------------------	--------

Artikel-Nr.	Pos.	Ersatzteile zu PWR/L	€
13938	19	SPED-WSP Dreher mit Griff-Fahne	8,10
17046	17	SPED-WSP-Schraube mit Torx T8, M2.5x6mm	3,80
4020650	8	Uhrenfeder	28,30
4/401507	4	Federbüchse	175,40
4/401508	7	Federgehäuse Ø28mm	150,30
4/401510	12	Distanzbüchse Ø15x18x8mm	49,00
4/401518	2	Sonder 6kt.-Schraube M8x43mm	35,20
4/401798	18	Distanzbüchse Ø12x18x8mm zu Prägerolle 4/401866R und 4/401511-..	46,70
4/401869	3	Sonder 6kt.-Schraube M8x43mm	35,20
BA-PWR/L		Bedienungsanleitung zu Prägewerkzeug PWR/L	23,30