

# PRIJSLIJST 2011



**DRILL & DROP GATZAAGHOUDERS EN TOEBEHOREN**

**MULTI PURPOSE GATZAGEN**

**MULTI PURPOSE GATZAGEN MPL165**

**HSS BI-METAAL GATZAGEN**

**HSS BI-METAAL PLUS GATZAGEN**

**HM GATFREZEN**

**HM "ENDURA" CUTTERS**



## PRIJSLIJST 2011/01

FABRIKANT EN EUROPEES DISTRIBUTEUR:

**BOORWERK B.V.**

Postbus 262, 1380 AG WEESP  
Flevolaan 52A, 1382 JZ WEESP  
[www.boorwerk.nl](http://www.boorwerk.nl)

Tel. +31 (0)294 43 20 50  
Fax +31 (0)294 43 21 52  
e-mail: [mail@boorwerk.nl](mailto:mail@boorwerk.nl)

VERKOOP VIA DE TECHNISCHE VAKHANDEL

- ALLE PRIJZEN LUIDEN IN EURO'S PER STUK, EXCL. B.T.W..
- PRIJSWIJZIGINGEN EN DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN.
- ALLE VORIGE PRIJSLIJSTEN ZIJN HIERMEDE VERVALLEN.
- ALLE PRIJZEN ZIJN GEHEEL VRIJBLIJVEND.
- VAN TOEPASSING ZIJN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN D.D. 13 AUGUSTUS 2009 GEDEPONEERD DOOR DE FEDERATIE PRODUCTIE TECHNOLOGIE (FPT) BIJ DE GRIFFIE VAN DE ARRONDISEMENTS-RECHTBANK TE 'S-GRAVENHAGE (DOSSIER 76/2009) EN BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN DE K.v.K. TE 'S-GRAVENHAGE (DOSSIERNR. 40408047)



## ZAAG (FREES) ADVIES

**BLADZIJD**

**MAXIMALE DIEPTE CA. MM**

### MATERIALEN

#### METALEN

	Multipurpose Gatzagen	Multipurpose Gatzagen MPL165	HSS Bi-Metaal Gatzagen	HSS Bi-Metaal PLUS Gatzagen	Gatfrezen Hardmetaal Standaard	Gatfrezen Hardmetaal "Deep Cut"	Gatfrezen Hardmetaal "ENDURA"
Hooggelegeerd Staal - RVS	-	-	++	+++	+++	+++	+++
Laaggelegeerd Staal	-	-	++	+++	+++	+++	+++
Gietijzer	-	-	++	+++	+++	+++	+++
Messing - Aluminium - Koper	-	-	+++	+++	+++	+++	+++

#### ABRASSIEVE MATERIALEN

Wandtegels (max. krashardheid 6)	+++	+++	-	-	-	-	-
Gips- cellenbeton	+++	+++	-	-	-	-	-

#### KUNSTSTOFFEN

PVC	+++	+++	++	++	-	-	-
Nylon	+++	+++	++	++	-	-	-

#### HOUTACHTIGEN

Hout	+++	+++	+	+	-	-	-
Spaanplaat	+++	+++	+	+	-	-	-
MDF	+++	+++	+	+	-	-	-
Hardhout	+++	+++	+	+	-	-	-

+++ = Uitermate geschikt

++ = Zeer geschikt

+ = Geschikt

- = Ongeschikt

De Drill & Drop gatzaaghouders vindt u op blz. 2 - 5 - 7 van onze prijslijst.

Met deze nieuwe houders verwijdert u gemakkelijk de zaag prop en kunt u snelwisselen.

### Hole in One! - Tot 5x sneller gatzagen

INZETBAAR OP HOUT en aanverwante materialen zoals MDF / SPAANPLAAT, zachte steensoorten zoals GAS- GIPSBETON, CERAMISCH MATERIAAL zoals WANDTEGELS (tot krashardheid 6) en KUNSTSTOFFEN. Aansluiting als voor normale gatzaghouders. Wel lange pilootboren met hardmetalen punt gebruiken.

Artikelnr.	Afmeting in mm	Afmeting in inch	Prijs €	Artikelnr.	Afmeting in mm	Afmeting in inch	Prijs €
0908 0016	16 mm	5/8"	11,60	0908 0071	71 mm	2.51/64	22,40
0908 0017	17 mm	11/16"	11,60	0908 0073	73 mm	2.7/8"	22,40
0908 0019	19 mm	3/4"	11,60	0908 0074	74 mm	2.29/32"	24,70
0908 0020	20 mm	25/32"	11,60	0908 0075	75 mm		24,70
0908 0021	21 mm	13/16"	11,60	0908 0076	76 mm	3"	24,70
0908 0022	22 mm	7/8"	11,60	0908 0077	77 mm	3.1/16"	24,70
0908 0024	24 mm	15/16"	11,60	0908 0079	79 mm	3.1/8"	24,70
0908 0025	25 mm	1"	11,60	0908 0080	80 mm	3.5/32"	24,70
0908 0027	27 mm	1.1/16"	12,40	0908 0082	82 mm	3.15/64"	24,70
0908 0028	28 mm	1.7/64"	12,40	0908 0083	83 mm	3.1/4"	25,20
0908 0029	29 mm	1.1/8"	12,40	0908 0086	86 mm	3.3/8"	29,00
0908 0030	30 mm	1.3/16"	12,40	0908 0089	89 mm	3.1/2"	29,00
0908 0032	32 mm	1.1/4"	12,40	0908 0092	92 mm	3.5/8"	29,00
0908 0033	33 mm	1.5/16"	13,50	0908 0095	95 mm	3.3/4"	31,30
0908 0035	35 mm	1.3/8"	13,50	0908 0098	98 mm	3.7/8"	33,50
0908 0037	37 mm	1.7/16"	13,50	0908 0102	102 mm	4"	34,90
0908 0038	38 mm	1.1/2"	13,50	0908 0105	105 mm	4.1/8"	36,00
0908 0040	40 mm	1.9/16"	15,00	0908 0108	108 mm	4.1/4"	46,00
0908 0041	41 mm	1.5/8"	16,70	0908 0111	111 mm	4.3/8"	50,70
0908 0043	43 mm	1.11/16"	16,70	0908 0114	114 mm	4.1/2"	58,00
0908 0044	44 mm	1.3/4"	16,70	0908 0121	121 mm	4.3/4"	59,20
0908 0045	45 mm	1.25/32"	16,70	0908 0125	125 mm	4.59/64"	67,50
0908 0046	46 mm	1.13/16"	16,70	0908 0127	127 mm	5"	70,90
0908 0048	48 mm	1.7/8"	16,70	0908 0133	133 mm	5 1/4"	80,60
0908 0050	50 mm	1.15/16"	17,00	0908 0138	138 mm	5.7/16"	82,00
0908 0051	51 mm	2"	17,00	0908 0140	140 mm	5.1/2"	84,50
0908 0052	52 mm	2.1/16"	17,00	0908 0146	146 mm	5.3/4"	89,80
0908 0054	54 mm	2.1/8"	20,20	0908 0152	152 mm	6"	89,80
0908 0056	56 mm	2.3/16"	20,30	0908 0160	160 mm	6.5/16"	103,30
0908 0057	57 mm	2.1/4"	20,30	0908 0165	165 mm	6.1/2"	103,30
0908 0059	59 mm	2.5/16"	20,30	0908 0168	168 mm	6.5/8"	110,10
0908 0060	60 mm	2.3/8"	20,30	0908 0177	177 mm	6.31/32"	121,80
0908 0062	62 mm	2.7/16"	22,30	0908 0185	185 mm	7.9/32"	148,60
0908 0063	63 mm	2.31/64"	22,30	0908 0200	200 mm	7.7/8"	193,20
0908 0064	64 mm	2.1/2"	22,30	0908 0210	210 mm	8.9/32"	193,20
0908 0065	65 mm	2.9/16"	22,30	0908 0225	225 mm		217,10
0908 0066	66 mm	2.19/32"	22,40	0908 0250	250 mm	9.7/8"	250,80
0908 0067	67 mm	2.5/8"	22,40	0908 0270	270 mm	10.5/8"	250,80
0908 0068	68 mm	2.11/16"	22,40	0908 0330	330 mm	13"	333,60
0908 0070	70 mm	2.3/4"	22,40				



### Drill & Drop Houders en Toebehoren voor Multi Purpose gatzagen.

De NIEUWE gatzaaghouder waarmee u eenvoudig de zaag prop verwijdt en kan snelwisselen.

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €
DD1MP	Gatzaaghouder "Drill & Drop" hex 8 mm voor MP gatzaag 16-30 mm	16,00
DD1MPSDS	Gatzaaghouder "Drill & Drop" hex 8 mm, SDS, voor MP gatzaag 16-30 mm	19,00
DD1MPCT	Gatzaaghouder "Drill & Drop" hex 8 mm voor MP gatzaag 16-30 mm, pilootboor carbide tipped	16,00
DD1MPCTSDS	Gatzaaghouder "Drill & Drop" hex 8 mm, SDS, voor MP gatzaag 16-30 mm, pilootboor carbide tipped	19,00
DD2MP	Gatzaaghouder "Drill & Drop" hex 10 mm voor MP gatzaag 32-330 mm	28,10
DD2MPSDS	Gatzaaghouder "Drill & Drop" hex 10 mm, SDS, voor MP gatzaag 32-330 mm	31,50
DD2MPCT	Gatzaaghouder "Drill & Drop" hex 10 mm voor MP gatzaag 32-330 mm pilootboor carbide tipped	28,10
DD2MPCTSDS	Gatzaaghouder "Drill & Drop" hex 10 mm, SDS, voor MP gatzaag 32-330 mm, pilootboor carbide tipped	31,50
DDA1	Gatzaaghouder adaptor hex 8 mm voor gatzaag 14 - 30 mm	8,80
DDA2	Gatzaaghouder adaptor hex 10 mm voor gatzaag 32-330 mm	17,50
DDA3	Gatzaaghouder adaptor hex 8 mm voor gatzaag 32-76 mm	10,10
DDE1	Gatzaag verlengstuk 300 mm voor DDMP1	17,00
DDE2	Gatzaag verlengstuk 300 mm voor DDMP2	17,00
DDH1MP	Zeskant opnameschacht 8 mm met pilootboor HSS lang voor MP gatzagen 16-30 mm	9,20
DDH1MPSDS	Zeskant opnameschacht 8 mm, SDS, met pilootboor HSS lang voor MP gatzagen 16-30 mm	11,80
DDH1MPCT	Zeskant opnameschacht 8 mm met pilootboor carbide tipped lang voor MP gatzagen 16-30 mm	9,20
DDH1MPCTSDS	Zeskant opnameschacht 8 mm, SDS, met pilootboor carbide tipped lang voor MP gatzagen 16-30 mm	11,80
DDH2MP	Zeskant opnameschacht 10 mm met pilootboor HSS lang voor MP gatzagen 32-330 mm	12,30
DDH2MPSDS	Zeskant opnameschacht 10 mm, SDS, met pilootboor HSS lang voor MP gatzagen 32-330 mm	15,50
DDH2MPCT	Zeskant opnameschacht 10 mm met pilootboor carbide tipped lang voor MP gatzagen 32-330 mm	12,30
DDH2MPCTSDS	Zeskant opnameschacht 10 mm, SDS, met pilootboor carbide tipped voor MP gatzagen 32-330 mm	15,50
0908 0068VZ	Verzinker voor gatzaag 68 mm met diameter 75x1,5 mm	18,10



### Conventionele Houders en Toebehoren voor Multi Purpose Gatzagen

Artikelnr.	Omschrijving	Kat. No.	Prijs €
0908 3001	Gatzaaghouder voor Multi Purpose gatzagen van 16-30 mm. *	PHCT 1	15,60
0908 3002	Gatzaaghouder voor Multi Purpose gatzagen van 32-330 mm. * met moer	PHCT 2	27,30
<b>* Per houder is 1 HSS- en 1 HM pilootboor inbegrepen.</b>			
0908 7140	Pilootboor lang met HM punt	PDCT	5,20
0908 7141	Pilootboor lang met HSS punt	PD A	5,20
0908 5007	Uitwerpvuur	PU	1,70

### MULTI PURPOSE GATZAGEN IN HANDIGE KOFFERS

Artikelnr.	Samenstelling gatzagen	Toebehoren	Prijs €
0908 1676D	12 stuks 16-20-22-25-30-35-38-44-51-57-64-76 mm	DD1MP, DD2MP, DDA1, DDA2	244,05
0908 1682D	12 stuks 16-20-22-25-29-35-44-51-64-67-76-82 mm	DD1MP, DD2MP, DDA1, DDA2	257,35
0908 1938D	6 stuks 19-22-25-29-32-38 mm	DD1MP, DD2MP, DDA1, DDA2	130,35
0908 1957D	6 stuks 19-22-29-38-51-57 mm	DD1MP, DD2MP, DDA1, DDA2	143,65
0908 1976D	11 stuks 19-20-22-25-29-35-44-51-64-67-76 mm	DD1MP, DD2MP, DDA1, DDA2	232,65
0908 2082LD	8 stuks 20-22-29-35-38-51-76-82 mm	DD1MP, DD2MP, DDA1, DDA2	186,25
0908 2082SD	6 stuks 20-22-29-51-76-82 mm	DD1MP, DD2MP, DDA1, DDA2	159,25
0908 2264D	6 stuks 22-29-35-44-51-64 mm	DD1MP, DD2MP, DDA1, DDA2	150,75
0908 4080D	7 stuks 40-50-54-60-64-76-80 mm	DD2MP, DDA2	180,35
0908 1682DCT	12 stuks 16-20-22-25-29-35-44-51-64-67-76-82 mm	DD1MP / MPCT, DD2MP / MPCT	278,85
0908 1976DCT	11 stuks 19-20-22-25-29-35-44-51-64-67-76 mm	DD1MP / MPCT, DD2MP / MPCT	254,15
0908 4080DCT	7 stuks 40-46-50-54-60-76-80 mm	DD2MP / MPCT	187,75
0908 4092DCT	10 stuks 40-46-50-54-60-68-76-80-82-92 mm	DD2MP / MPCT	263,85
0908 32114DCT	17 stuks 32-35-38-40-44-51-56-60-64-68-73-76-80-82-92-102-114 mm	DD2MP / MPCT	457,95



De samenstelling van de kisten is eventueel aan te passen, neemt u hierover contact met ons op.

De koffers worden standaard geleverd met "Drill & Drop" houders.



## MPL met geïntegreerde adapter

**- 3 maal langer! en tot 5 maal sneller!**

Inzetbaar op hout en aanverwante materialen zoals MDF en spaanplaat, zachte steensoorten zoals gas- gipsbeton

Artikelnr.	Afmeting in mm	Zaag diepte	Prijs €
0928 1032	32 mm	165 mm	41,00
0928 1045	45 mm	165 mm	42,20
0928 1050	50 mm	165 mm	47,10
0928 1060	60 mm	165 mm	53,00
0928 1065	65 mm	165 mm	60,60
0928 1070	70 mm	165 mm	62,50
0928 1075	75 mm	165 mm	66,90
0928 1080	80 mm	165 mm	70,60
0928 1085	85 mm	165 mm	71,90
0928 1090	90 mm	165 mm	73,80
0928 1100	100 mm	165 mm	79,40
0928 1110	110 mm	165 mm	88,70
0928 1120	120 mm	165 mm	103,40
0928 1130	130 mm	165 mm	119,70
0928 1140	140 mm	165 mm	133,00
0928 1150	150 mm	165 mm	137,20
0928 1160	160 mm	165 mm	174,90
0928 1210	210 mm	165 mm	239,10

# Nieuw

LEVERBAAR VANAF APRIL 2011

## Toebehoren voor Multi Purpose gatzagen Lang MPL

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €
DDC2L	Centreerpen zeskant 10 mm voor Multi Purpose gatzagen lang (MPL) * * <b>voorboren met boor 10 mm Ø (zie hieronder)</b>	19,90
0928 7140	Slangenboor Ø 10x200mm	19,50
0928 7141	Steenboor Ø 10x235mm	14,25



TANDEN VAN HSS KWALITEIT BI-METAAL. MAX SNIJDIEPTE 38 mm. Toepassing o.a. in STAAL, GIETIJZER, MESSING, BRONS, ALUMINIUM, HOUT en HARDE KUNSTSTOFFEN.

DIAMETER			Variabele Vertanding (4/6 Tandem per 25mm/Inch)	
MM	INCH		Artikelnr.	Prijs €
14 mm	9/16 "		0906 0014	5,40
16 mm	5/8 "		0906 0016	5,40
17 mm	11/16 "		0906 0017	5,40
19 mm	3/4 "		0906 0019	5,40
20 mm	25/32 "		0906 0020	5,40
21 mm	13/16 "		0906 0021	5,40
22 mm	7/8 "		0906 0022	5,50
24 mm	15/16 "		0906 0024	5,70
25 mm	1 "		0906 0025	5,80
27 mm	1.1/16 "		0906 0027	6,20
28 mm	1.7/64"		0906 0028	6,20
29 mm	1.1/8 "		0906 0029	6,40
30 mm	1.3/16 "		0906 0030	6,50
32 mm	1.1/4 "		0906 0032	6,80
33 mm	1.5/16 "		0906 0033	7,10
35 mm	1.3/8 "		0906 0035	7,30
37 mm	1.7/16 "		0906 0037	7,50
38 mm	1.1/2 "		0906 0038	7,70
40 mm	1.9/16 "		0906 0040	8,00
41 mm	1.5/8 "		0906 0041	8,20
43 mm	1.11/16 "		0906 0043	8,50
44 mm	1.3/4 "		0906 0044	8,60
46 mm	1.13/16 "		0906 0046	8,90
48 mm	1.7/8 "		0906 0048	9,10
51 mm	2 "		0906 0051	9,30
52 mm	2.1/16 "		0906 0052	9,40
54 mm	2.1/8 "		0906 0054	9,60
56 mm	2.3/16 "		0906 0056	10,30
57 mm	2.1/4 "		0906 0057	10,50
59 mm	2.5/16 "		0906 0059	10,60
60 mm	2.3/8 "		0906 0060	10,90
64 mm	2.1/2 "		0906 0064	11,00
65 mm	2.9/16 "		0906 0065	11,40
67 mm	2.5/8 "		0906 0067	11,80
68 mm	2.11/16 "		0906 0068	12,20
70 mm	2.3/4 "		0906 0070	12,00
73 mm	2.7/8 "		0906 0073	12,60
76 mm	3 "		0906 0076	13,00
79 mm	3.1/8 "		0906 0079	13,40
83 mm	3.1/4 "		0906 0083	14,80
86 mm	3.3/8 "		0906 0086	15,00
89 mm	3.1/2 "		0906 0089	15,20
92 mm	3.5/8 "		0906 0092	15,60
95 mm	3.3/4 "		0906 0095	17,00
98 mm	3.7/8 "		0906 0098	18,60
102 mm	4 "		0906 0102	19,70
105 mm	4.1/8 "		0906 0105	20,90
108 mm	4.1/4 "		0906 0108	21,00
111 mm	4.3/8 "		0906 0111	22,20
114 mm	4.1/2 "		0906 0114	21,00
121 mm	4.3/4 "		0906 0121	26,00
127 mm	5 "		0906 0127	27,40
133 mm	5.1/4"		0906 0133	30,00
140 mm	5.1/2 "		0906 0140	32,20
152 mm	6 "		0906 0152	35,40
160 mm	6.5/16 "		0906 0160	37,00
168 mm	6.5/8 "		0906 0168	38,60
175 mm	6.57/64"		0906 0175	40,90
177 mm	6.31/32 "		0906 0177	40,90
210 mm	8.9/32 "		0906 0210	49,80



**KISTEN MET BI-METAAL CLASSIC GATZAGEN MET VARIABELE TAND ( 4/6 TANDEN PER 25MM / INCH )**

Artikelnr.	Samenstelling gatzagen	Prijs €
0906 1637PGD	6 stuks 16-19-21-22-29-37 mm	67,20
0906 1651D	6 stuks 16-20-25-32-40-51 mm	111,10
0906 1660PGD	8 stuks 16-19-21-22-30-37-48-60 mm	126,10
0906 1698D	10 stuks 16-20-25-30-32-40-51-68-73-98 mm	161,00
0906 1938D	6 stuks 19-22-25-29-32-38 mm	108,00
0906 1957D	6 stuks 19-22-29-38-51-57 mm	115,20
0906 1964D	9 stuks 19-22-29-35-38-44-51-57-64 mm	142,10
0906 1965D	9 stuks 19-22-29-35-38-44-51-57-65 mm	142,50
0906 1976D	11 stuks 19-20-22-25-29-35-44-51-64-67-76 mm	159,90
0906 2238D	5 stuks 22-25-29-32-38 mm	64,10
0906 2264D	6 stuks 22-29-35-44-51-64 mm	116,80
0906 2265D	6 stuks 22-29-35-44-51-65 mm	116,80



**Alle genoemde kisten worden standaard geleverd met elk 1 stuks DD1 en DD2 (zeskant met adapter) en met elk 1 stuks extra adapter DDA1 en DDA2.**

De samenstelling van de kisten is eventueel aan te passen, neemt u hiervoor contact met ons op.

**"DRILL & DROP" HOUDERS EN TOEBEHOREN VOOR BI-METALEN GATZAGEN**

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €
DD1	Gatzaaghouder "Drill & Drop" hex 8 mm voor Bi-Metaal gatzaag 14 - 30 mm	16,00
DD1SDS	Gatzaaghouder "Drill & Drop" hex 8 mm, SDS, voor Bi-Metaal gatzaag 14 - 30 mm	19,00
DD2	Gatzaaghouder "Drill & Drop" hex 10 mm voor Bi-Metaal gatzaag 32 - 210 mm	28,10
DD2SDS	Gatzaaghouder "Drill & Drop" hex 10 mm, SDS, voor Bi-Metaal gatzaag 32 - 210 mm	31,50
DDA1	Gatzaaghouder adaptor hex 8 mm voor gatzaag 14 - 30 mm	8,80
DDA2	Gatzaaghouder adaptor hex 10 mm voor gatzaag 32 - 210 mm	17,50
DDA3	Gatzaaghouder adaptor hex 8 mm voor gatzaag 32 - 210 mm	10,10
DDE1	Gatzaag verlengstuk 300 mm voor DD1	17,00
DDE2	Gatzaag verlengstuk 300 mm voor DD2	17,00
DDH1	Zeskant schacht 8 mm met pilootboor HSS kort voor Bi-Metaal gatzagen 14 - 30 mm	9,20
DDH1SDS	Zeskant schacht 8 mm, SDS, met pilootboor HSS kort voor Bi-Metaal gatzagen 14-30 mm	11,80
DDH2	Zeskant opnameschacht 10 mm met pilootboor HSS kort voor Bi-metalen gatzagen 32 - 210 mm	12,30
DDH2SDS	Zeskant opnameschacht 10 mm, SDS, met pilootboor HSS kort voor Bi-metalen gatzagen 32 - 210 mm	15,50


**Conventionele Houders en Toebehoren voor Bi-Metalen Gatzagen**

Artikelnr.	Omschrijving	Catalogus Nr.	Prijs €
0907 3001	Houder zeskant 8,75 mm voor gatzagen 14 t/m 30 mm	PH 101	15,60
0907 3002	Houder zeskant 11 mm voor gatzagen 32 t/m 210 mm	PH 102	27,30
0907 3012	Verloopnippel voor gatzagen 32 t/m 38 mm (5/8x1/2 UNF)	PN	6,80
0907 4005	Verlengstuk voor houders zeskant 11 mm A 2	PV	17,80
0907 5007	Uitwerpveer	PU	1,70
0907 7140	Pilootboor voor alle houders lengte 8 cm	PB KORT	5,20

HSS-bi-metalen gatzaagen met speciale cobalt vertanding, zeer robuust en nauwkeurig.

Lichaam uit hoogwaardig staal en versterkte grondplaat voor meer stabiliteit en uitstekende snijeigenschappen.

DIAMETER		Regelmatische Vertanding (6 Tandem per 25mm/Inch)		Variabele Vertanding (4/6 Tandem per 25mm/Inch)	
MM	INCH	Artikelnr.	Prijs €	Artikelnr.	Prijs €
14 mm	9/16 "	0905 0014	10,80	0904 0014	10,80
16 mm	5/8 "	0905 0016	10,80	0904 0016	10,80
17 mm	11/16 "	0905 0017	10,80	0904 0017	10,80
19 mm	3/4 "	0905 0019	10,80	0904 0019	10,80
20 mm	25/32 "	0905 0020	10,80	0904 0020	10,80
21 mm	13/16 "	0905 0021	10,80	0904 0021	10,80
22 mm	7/8 "	0905 0022	10,80	0904 0022	10,80
24 mm	15/16 "	0905 0024	11,30	0904 0024	11,30
25 mm	1 "	0905 0025	11,40	0904 0025	11,40
27 mm	1.1/16 "	0905 0027	11,40	0904 0027	11,40
29 mm	1.1/8 "	0905 0029	11,40	0904 0029	11,40
30 mm	1.3/16 "	0905 0030	11,40	0904 0030	11,40
32 mm	1.1/4 "	0905 0032	11,90	0904 0032	11,90
33 mm	1.5/16 "	0905 0033	11,90	0904 0033	11,90
35 mm	1.3/8 "	0905 0035	12,70	0904 0035	12,70
37 mm	1.7/16 "	0905 0037	12,70	0904 0037	12,70
38 mm	1.1/2 "	0905 0038	12,70	0904 0038	12,70
40 mm	1.9/16 "	0905 0040	13,80	0904 0040	13,80
41 mm	1.5/8 "	0905 0041	13,80	0904 0041	13,80
43 mm	1.11/16 "	0905 0043	15,50	0904 0043	15,50
44 mm	1.3/4 "	0905 0044	16,00	0904 0044	16,00
46 mm	1.13/16 "	0905 0046	16,00	0904 0046	16,00
48 mm	1.7/8 "	0905 0048	16,00	0904 0048	16,00
51 mm	2 "	0905 0051	16,00	0904 0051	16,00
52 mm	2.1/16 "	0905 0052	17,20	0904 0052	17,20
54 mm	2.1/8 "	0905 0054	17,20	0904 0054	17,20
56 mm	2.3/16 "	0905 0056	18,50	0904 0056	18,50
57 mm	2.1/4 "	0905 0057	18,50	0904 0057	18,50
59 mm	2.5/16 "	0905 0059	19,50	0904 0059	19,50
60 mm	2.3/8 "	0905 0060	19,50	0904 0060	19,50
64 mm	2.1/2 "	0905 0064	20,70	0904 0064	20,70
65 mm	2.9/16 "	0905 0065	20,70	0904 0065	20,70
67 mm	2.5/8 "	0905 0067	21,20	0904 0067	21,20
68 mm	2.11/16 "	0905 0068	21,20	0904 0068	21,20
70 mm	2.3/4 "	0905 0070	21,90	0904 0070	21,90
73 mm	2.7/8 "	0905 0073	21,90	0904 0073	21,90
76 mm	3 "	0905 0076	23,20	0904 0076	23,20
79 mm	3.1/8 "	0905 0079	23,80	0904 0079	23,80
83 mm	3.1/4 "	0905 0083	23,80	0904 0083	23,80
86 mm	3.3/8 "	0905 0086	23,80	0904 0086	23,80
89 mm	3.1/2 "	0905 0089	23,80	0904 0089	23,80
92 mm	3.5/8 "	0905 0092	27,80	0904 0092	27,80
95 mm	3.3/4 "	0905 0095	29,50	0904 0095	29,50
98 mm	3.7/8 "	0905 0098	31,20	0904 0098	31,20
102 mm	4 "	0905 0102	32,20	0904 0102	32,20
105 mm	4.1/8 "	0905 0105	36,20	0904 0105	36,20
108 mm	4.1/4 "	0905 0108	41,80	0904 0108	41,80
111 mm	4.3/8 "	0905 0111	44,90	0904 0111	44,90
114 mm	4.1/2 "	0905 0114	50,60	0904 0114	50,60
121 mm	4.3/4 "	0905 0121	53,50	0904 0121	53,50
127 mm	5 "	0905 0127	55,40	0904 0127	55,40
133 mm	5.1/4 "	0905 0133	59,40	0904 0133	59,40
140 mm	5.1/2 "	0905 0140	63,90	0904 0140	63,90
146 mm	5.3/4 "	0905 0146	66,10	0904 0146	66,10
152 mm	6 "	0905 0152	71,50	0904 0152	71,50
160 mm	6.5/16 "	0905 0160	104,70	0904 0160	104,70
168 mm	6.5/8 "	0905 0168	108,90	0904 0168	108,90
177 mm	6.31/32 "	0905 0177	113,40	0904 0177	113,40
185 mm	7.9/32 "	0905 0185	123,30	0904 0185	123,30
200mm	7.7/8 "	0905 0200	127,80	0904 0200	127,80
210 mm	8.9/32 "	0905 0210	134,50	0904 0210	134,50



## KISTEN MET BI-METAAL PLUS GATZAGEN MET REGELMATIGE TAND ( 6 TANDEN PER 25MM / INCH )

Artikelnr.	Samenstelling gatzagen	Prijs €
0905 22640	6 stuks 22-29-35-44-51-64 mm	158,00
0905 19760	9 stuks 19-22-25-35-43-51-60-68-76 mm	211,50
0905 25680	6 stuks 25-35-43-51-60-68 mm	166,70
0905 19830	11 stuks 19-22-25-32-35-40-43-51-68-76-83 mm	261,00
0905 16760	14 stuks 16-20-22-25-29-32-35-38-44-51-57-64-67-76 mm	278,50



## VARIABLE TAND ( 4/6 TANDEN PER 25MM / INCH )

Artikelnr.	Samenstelling gatzagen	Prijs €
0904 22640	6 stuks 22-29-35-44-51-64 mm	158,00
0904 19760	9 stuks 19-22-25-35-43-51-60-68-76 mm	211,50
0904 25680	6 stuks 25-35-43-51-60-68 mm	166,70
0904 19830	11 stuks 19-22-25-32-35-40-43-51-68-76-83 mm	261,00
0904 16760	14 stuks 16-20-22-25-29-32-35-38-44-51-57-64-67-76 mm	278,50

**Alle genoemde kisten worden standaard geleverd met elk 1 stuks DD1 en DD2 (zeskant met adapter) en met elk 1 stuks extra adapter DDA1 en DDA2.**

De samenstelling van de kisten is eventueel aan te passen, neemt u hiervoor contact met ons op.

## "Drill & Drop" Houders en Toebehoren voor Bi-Metalen Gatzagen

De nieuwe gatzaaghouder waarmee u eenvoudig de zaag prop verwijdt en kan snelwisselen.

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €
DD1	Gatzaaghouder "Drill & Drop" hex 8 mm voor Bi-Metaal gatzaag 14 - 30 mm	16,00
DD1SDS	Gatzaaghouder "Drill & Drop" hex 8 mm, SDS, voor Bi-Metaal gatzaag 14 - 30 mm	19,00
DD2	Gatzaaghouder "Drill & Drop" hex 10 mm voor Bi-Metaal gatzaag 32 - 210 mm	28,10
DD2SDS	Gatzaaghouder "Drill & Drop" hex 10 mm, SDS, voor Bi-Metaal gatzaag 32 - 210 mm	31,50
DDA1	Gatzaaghouder adaptor hex 8 mm voor gatzaag 14 - 30 mm	8,80
DDA2	Gatzaaghouder adaptor hex 10 mm voor gatzaag 32 - 210 mm	17,50
DDA3	Gatzaaghouder adaptor hex 8 mm voor gatzaag 32 - 210 mm	10,10
DDE1	Gatzaag verlengstuk 300 mm voor DD1	17,00
DDE2	Gatzaag verlengstuk 300 mm voor DD2	17,00
DDH1	Zeskant schacht 8 mm met pilootboor HSS kort voor Bi-Metaal gatzagen 14 - 30 mm	9,20
DDH1SDS	Zeskant schacht 8 mm, SDS, met pilootboor HSS kort voor Bi-Metaal gatzagen 14-30 mm	11,80
DDH2	Zeskant opnameschacht 10 mm met pilootboor HSS kort voor Bi-metalen gatzagen 32 - 210 mm	12,30
DDH2SDS	Zeskant opnameschacht 10 mm, SDS, met pilootboor HSS kort voor Bi-metalen gatzagen 32 - 210 mm	15,50



## Conventionele Houders en Toebehoren voor Bi-Metalen Gatzagen

Artikelnr.	Omschrijving	Catalogus Nr.	Prijs €
0907 3001	Houder zeskant 8,75 mm voor gatzagen 14 t/m 30 mm	PH 101	15,60
0907 3002	Houder zeskant 11 mm voor gatzagen 32 t/m 210 mm	PH 102	27,30
0907 3012	Verloopnippel voor gatzagen 32 t/m 38 mm (5/8x1/2 UNF)	PN	6,80
0907 4005	Verlengstuk voor houders zeskant 11 mm A 2	PV	17,80
0907 5007	Uitwerpveer	PU	1,70
0907 7140	Pilootboor voor alle houders lengte 8 cm	PB KORT	5,20

INZETBAAR OP ALLE TE VERSPANEN MATERIALEN. De stabiele constructie garandeert grote rondloop nauwkeurigheid.

Artikelnr.	Afmeting in mm	Prijs €
0900 0016	16 mm	24,00
0900 0017	17 mm	24,00
0900 0018	18 mm	24,00
0900 0019	19 mm	26,20
0900 0020	20 mm	26,20
0900 0021	21 mm	26,20
0900 0022	22 mm	26,20
0900 0023	23 mm	26,20
0900 0024	24 mm	26,20
0900 0025	25 mm	26,20
0900 0026	26 mm	29,50
0900 0027	27 mm	29,50
0900 0028	28 mm	29,50
0900 0029	29 mm	29,50
0900 0030	30 mm	29,50
0900 0031	31 mm	33,20
0900 0032	32 mm	33,20
0900 0033	33 mm	33,20
0900 0034	34 mm	33,20
0900 0035	35 mm	33,20
0900 0036	36 mm	39,70
0900 0037	37 mm	39,70
0900 0038	38 mm	39,70
0900 0039	39 mm	39,70
0900 0040	40 mm	39,70
0900 0041	41 mm	45,60
0900 0042	42 mm	45,60
0900 0043	43 mm	45,60
0900 0044	44 mm	45,60
0900 0045	45 mm	45,60
0900 0046	46 mm	51,30
0900 0047	47 mm	51,30
0900 0048	48 mm	51,30
0900 0049	49 mm	51,30
0900 0050	50 mm	51,30
0900 0051	51 mm	55,40
0900 0052	52 mm	55,40
0900 0053	53 mm	55,40
0900 0054	54 mm	55,40
0900 0055	55 mm	55,40
0900 0056	56 mm	63,10
0900 0057	57 mm	63,10
0900 0058	58 mm	63,10



Artikelnr.	Afmeting in mm	Prijs €
0900 0059	59 mm	63,10
0900 0060	60 mm	68,10
0900 0061	61 mm	68,10
0900 0062	62 mm	68,10
0900 0063	63 mm	68,10
0900 0064	64 mm	68,10
0900 0065	65 mm	68,10
0900 0066	66 mm	87,00
0900 0067	67 mm	87,00
0900 0068	68 mm	87,00
0900 0069	69 mm	87,00
0900 0070	70 mm	87,00
0900 0071	71 mm	94,20
0900 0072	72 mm	94,20
0900 0073	73 mm	94,20
0900 0074	74 mm	94,20
0900 0075	75 mm	94,20
0900 0076	76 mm	101,30
0900 0077	77 mm	101,30
0900 0078	78 mm	101,30
0900 0079	79 mm	101,30
0900 0080	80 mm	101,30
0900 0081	81 mm	108,60
0900 0082	82 mm	108,60
0900 0083	83 mm	108,60
0900 0084	84 mm	108,60
0900 0085	85 mm	108,60
0900 0086	86 mm	119,30
0900 0087	87 mm	119,30
0900 0088	88 mm	119,30
0900 0089	89 mm	119,30
0900 0090	90 mm	119,30
0900 0091	91 mm	126,10
0900 0092	92 mm	126,10
0900 0093	93 mm	126,10
0900 0094	94 mm	126,10
0900 0095	95 mm	126,10
0900 0096	96 mm	136,10
0900 0097	97 mm	136,10
0900 0098	98 mm	136,10
0900 0099	99 mm	136,10
0900 0100	100 mm	136,10

De gatfrees met HM inzetplaatjes is te gebruiken voor alle materialen tot een dikte van 5mm. De speciale aanslijping zorgt voor een hoog verspaningsresultaat bij een geringe voedingsdruk en een goede spaanafvoer. De gatfreesen hebben een hoge standtijd en zijn naslijpbaar. Het gebruik van koelsmeermiddel wordt aangeraden.

## GATFREZEN MET HM TANDEN "DEEP CUT"

16 TOT 60 MM. KOMDIEPTE 35MM. 61 TOT 100MM. KOMDIEPTE 60MM. INZETBAAR OP ALLE TE  
VERSPANEN MATERIALEN. De stabiele constructie garandeert grote rondloop nauwkeurigheid.

Artikelnr.	Afmeting in mm	Prijs €
0901 0016	16 mm	36,00
0901 0017	17 mm	36,00
0901 0018	18 mm	36,00
0901 00186	18,6 mm	36,00
0901 0019	19 mm	36,00
0901 0020	20 mm	41,90
0901 00204	20,4 mm	42,90
0901 0021	21 mm	42,90
0901 0022	22 mm	42,90
0901 00225	22,5 mm	42,90
0901 0023	23 mm	42,90
0901 0024	24 mm	42,90
0901 0025	25 mm	42,90
0901 0026	26 mm	47,30
0901 0027	27 mm	47,30
0901 0028	28 mm	47,30
0901 00283	28,3 mm	47,30
0901 0029	29 mm	47,30
0901 0030	30 mm	47,30
0901 0031	31 mm	53,50
0901 0032	32 mm	53,50
0901 0033	33 mm	53,50
0901 0034	34 mm	53,50
0901 0035	35 mm	53,50
0901 0036	36 mm	58,80
0901 0037	37 mm	58,80
0901 0038	38 mm	58,80
0901 0039	39 mm	58,80
0901 0040	40 mm	58,80
0901 0041	41 mm	70,40
0901 0042	42 mm	70,40
0901 0043	43 mm	70,40
0901 0044	44 mm	70,40
0901 0045	45 mm	70,40
0901 0046	46 mm	81,00
0901 0047	47 mm	81,00
0901 0048	48 mm	81,00
0901 0049	49 mm	81,00
0901 0050	50 mm	81,00
0901 0051	51 mm	87,50
0901 0052	52 mm	87,50
0901 0053	53 mm	87,50
0901 0054	54 mm	87,50
0901 0055	55 mm	87,50
0901 0056	56 mm	108,60
0901 0057	57 mm	108,60
0901 0058	58 mm	108,60
0901 0059	59 mm	108,60
0901 0060	60 mm	108,60



Artikelnr.	Afmeting in mm	Prijs €
0901 0061	61 mm	126,10
0901 0062	62 mm	126,10
0901 0063	63 mm	126,10
0901 0064	64 mm	126,10
0901 0065	65 mm	126,10
0901 0066	66 mm	126,10
0901 0067	67 mm	139,50
0901 0068	68 mm	139,50
0901 0069	69 mm	139,50
0901 0070	70 mm	139,50
0901 0071	71 mm	139,50
0901 0072	72 mm	154,10
0901 0073	73 mm	154,10
0901 0074	74 mm	154,10
0901 0075	75 mm	154,10
0901 0076	76 mm	154,10
0901 0077	77 mm	167,80
0901 0078	78 mm	167,80
0901 0079	79 mm	167,80
0901 0080	80 mm	167,80
0901 0081	81 mm	167,80
0901 0082	82 mm	197,00
0901 0083	83 mm	197,00
0901 0084	84 mm	197,00
0901 0085	85 mm	197,00
0901 0086	86 mm	197,00
0901 0087	87 mm	204,90
0901 0088	88 mm	204,90
0901 0089	89 mm	204,90
0901 0090	90 mm	204,90
0901 0091	91 mm	204,90
0901 0092	92 mm	216,10
0901 0093	93 mm	216,10
0901 0094	94 mm	216,10
0901 0095	95 mm	216,10
0901 0096	96 mm	216,10
0901 0097	97 mm	233,00
0901 0098	98 mm	233,00
0901 0099	99 mm	233,00
0901 0100	100 mm	233,00
0901 0105	105 mm	233,00
0901 0110	110 mm	258,80
0901 0120	120 mm	303,80
0901 0125	125 mm	354,60
0901 0130	130 mm	373,70
0901 0135	135 mm	413,10
0901 0140	140 mm	454,70
0901 0145	145 mm	481,60
0901 0150	150 mm	509,80

### PILOT BOREN VOOR "STANDARD CUT"

Ref.Nr.	Afmeting in mm	Prijs €
0900 9000	6x60 mm	4,00

### PILOT BOREN VOOR "DEEP CUT"

Ref.Nr.	Afmeting in mm	Prijs €
0901 0677	6x77 mm	3,90

Inzetbaar in diverse profielen, zoals H-en I-balken tot materiaaldikte 25mm.

Geschikt voor metalen, zoals RVS, staal en aluminium. Snijdiepte max. 25mm .

Artikelnr.	Afmeting: Ø x diepte in mm	Prijs €
0902 0015	15 x 25 mm	46,90
0902 0016	16 x 25 mm	46,90
0902 0017	17 x 25 mm	46,90
0902 0018	18 x 25 mm	46,90
0902 0019	19 x 25 mm	52,70
0902 0020	20 x 25 mm	52,70
0902 0021	21 x 25 mm	52,70
0902 0022	22 x 25 mm	52,70
0902 0023	23 x 25 mm	52,70
0902 0024	24 x 25 mm	52,70
0902 0025	25 x 25 mm	52,70
0902 0026	26 x 25 mm	61,10
0902 0027	27 x 25 mm	61,10
0902 0028	28 x 25 mm	61,10
0902 0029	29 x 25 mm	61,10
0902 0030	30 x 25 mm	61,10
0902 0032	32 x 25 mm	71,10
0902 0035	35 x 25 mm	71,10
0902 0036	36 x 25 mm	82,40
0902 0040	40 x 25 mm	82,40
0902 0045	45 x 25 mm	95,50
0902 0050	50 x 25 mm	109,00
0902 0055	55 x 25 mm	121,80
0902 0060	60 x 25 mm	138,20



**"ENDURA"**

### PILOT BOREN VOOR "ENDURA"

Ref.Nr.	Afmeting in mm	Prijs €
0902 9001	6x80 mm	8,00

De Endura gatfrees met HM inzetplaatjes is te gebruiken met een standaard elektrische (hand)boormachine in alle materialen tot een dikte van 25mm.

De speciale meervoudige aanslijping zorgt voor een hoog verspaningsresultaat bij een geringe voedingsdruk en een goede spaanafvoer.

De gatfrezen hebben een hoge standtijd en zijn naslijpbaar. Het gebruik van koelsmeermiddel wordt aangeraden.

